


47.ILO20001 **D1S**



Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 85V
- Temperatura da cor: 6000K
- Homologação: ECE
- Observação: Uma lâmpada



EAC **E1**

38.66140 **D1S**

Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 12V
- Temperatura da cor: 4500K
- Homologação: ECE
- Observação: Uma lâmpada



38.ZMD1S43 **D1S**



Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 85V
- Temperatura da cor: 4300K
- Homologação: ECE
- Observação: Uma lâmpada



EAC C E

38.PTZXBD1S-DUO

D1S

Parâmetros:



- Potência: 35W
- Voltagem: 85V
- Temperatura da cor: 6500K
- Homologação: Não tem
- Observação: Pack duas lâmpadas

38.66150 D1R

EAC (E1)

Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 85V
- Temperatura da cor: 4300K
- Homologação: ECE
- Observação: Uma lâmpada



EAC




C E

(E4)

47.ILO20002 D2S

Parâmetros:



- Potência: 35W
- Voltagem: 85V
- Temperatura da cor: 6000K
- Homologação: ECE
- Observação: Uma lâmpada



EAC (E1)

38.66250 **D2R**



Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 85V
- Temperatura: 4500K
- Homologação: ECE

47.IL020003 **D3S**



Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 85V
- Temperatura: 6000K
- Homologação: ECE



(E1)

38.66340 **D3S**



Parâmetros

- Potência: 35W
- Voltagem: 42V
- Temperatura da cor: 4400K
- Homologação: ECE





38.PTZS2D3S-DUO **D3S**

EAC CE E4

Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 42V
- Temperatura da cor: 5000K
- Homologação: E4
- Observação: Pack duas lâmpadas



EAC




CE E4

47.ILO20004 **D4S**

Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 85V
- Temperatura da cor: 6000K
- Homologação: ECE
- Observação: Uma lâmpada



38.66440 **D4S**

EAC

Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 42V
- Temperatura da cor: 4150K
- Homologação: ECE
- Observação: Uma lâmpada



E4



38.66540 D5S

Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 12V
- Temperatura da cor: 4400K
- Homologação: ECE
- Observação: Uma lâmpada

80.D6S-4300 D6S

Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 12V
- Temperatura da cor: 4300K
- Homologação: ECE
- Observação: Uma lâmpada



CE



38.ZMD8S6 D8S

Parâmetros:

- Potência: 24W
- Voltagem: 42V
- Temperatura da cor: 6000K
- Homologação: Não tem
- Observação: Uma lâmpada



47.IL022001 **H1**

Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 12-24V
- Temperatura da cor: 6000K
- Observação: Uma lâmpada



38.KMMPH16 **H1**

Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 12V
- Temperatura da cor: 6000K
- Sistema Canbus: Sim
- Observação: Kit de lâmpadas com balastros

47.IL022004 **H4-1**

Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 12V/24V
- Temperatura da cor: 6000K
- Observação: Uma lâmpada





38.ZBIXH46 **H4-3**

Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 85V
- Temperatura da cor: 6000K
- Característica: Bi-Xenon
- Observação: Uma lâmpada com electro ímen para alternar entre médios e máximos

38.KMBH46 **H4-3**

Parâmetros:

- Temperatura da cor: 6000K
- Sistema Canbus: Sim
- Característica: Bi-Xenon
- Observação: Kit de lâmpadas com balastros, com electro ímen para alternar entre médios e máximos



47.ILO22007 **H7**

Parâmetros

- Potência: 35W
- Voltagem: 12-24V
- Temperatura da cor: 6000K
- Observação: Uma lâmpada



38.KMMPH76 **H7**

Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 12V
- Temperatura da cor: 6000K
- Sistema Canbus: Sim
- Observação: Kit de lâmpadas com balastos





47.IL140000

Parâmetros:

- Potência: 35W
- Corrente: DC
- Sistema Canbus: Não
- Aplicação: Universal

38.KABLED2S

Parâmetros:

- Aplicação: Em D2S e D2R



38.PMD2S

Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 9-18.5V
- Aplicação: Em D2S e D2R



47.IL140650

Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 12V
- Corrente: AC
- Aplicação: Mercedes-Benz, BMW, ...
- Referências OE: 7237647, 7172536



47.IL140653

Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 12V
- Corrente: AC
- Aplicação: Audi, Seat, Skoda, Vw, ...
- Referências OE: 8K0941597E, 8K0941597E

47.IL140655

Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 12V
- Corrente: AC
- Aplicação: Audi, Bmw, Ford, Jaguar, ...
- Referências OE: 6235149, 24406569



47.IL140660




Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 12V
- Corrente: AC
- Aplicação: Alfa Romeo, Audi, BMW, ...
- Referências OE: 4L0907391, 6624L8

47.IL140666

Parâmetros:

- Potência: 35W
- Voltagem: 12V
- Corrente: AC
- Aplicação: Audi, Seat, Vw, ...
- Referências OE: 8K0941597



47.IL140673

Parâmetros:



- Potência: 35W
- Voltagem: 12V
- Corrente: AC
- Aplicação: Opel, Audi, Seat, Skoda, ...
- Referências OE: 13278005, 1232335



61.12632

Parâmetros:

- Voltagem: 12V
- Aplicação: Audi, Fiat, ...
- Referências OE: 9949559, 7M3907391



61.12638

Parâmetros:

- Voltagem: 12V
- Aplicação: Audi, Seat, Skoda, Vw, ...
- Referências OE: 8K0907472A

61.12640

Parâmetros:

- Voltagem: 12V
- Aplicação: Mercedes-Benz, Smart, ...
- Referência OE: A2048700126, 2048700126





61.12643


Parâmetros:

- Voltagem: 12V
- Aplicação: Bmw, Mercedes-Benz, ...
- Referência OE: 63127255724, 2208203885

61.12657

Parâmetros:

- Voltagem: 12V
- Aplicação: Mercedes-Benz, Porsche, ...
- Referência OE: 2118705585, 1648208185



61.12659

Parâmetros:


- Voltagem: 12V
- Aplicação: Audi, Bmw, Chevrolet, ...
- Referências OE: 4E0941471, 93177645



61.1264.2

Parâmetros:

- Voltagem: 12V
- Aplicação: Mercedes-Benz, Smart, ...
- Referências OE: A22198706289, 2219000404



61.12665.2

Parâmetros:

- Voltagem: 12V
- Aplicação: Alfa Romeo, Bmw, Ferrari, ...
- Referências OE: 51808774, 63117182520

19.9.9564.1

Parâmetros:

- Voltagem: 12V
- Aplicação: Ford, Jaguar, Land Rover, ...
- Referências OE: 1697303, C2D5271





19.9.9565.1

Parâmetros:

- Voltagem: 12V
Aplicação: BMW, Mitsubishi, ...
Referência OE: 6261110, W3T13271

95.EPX-RE-000

Parâmetros:

- Voltagem: 12V
- Aplicação: Renault, Audi, Skoda, Vw, ...
- Referência OE: 12661, 3D0909157

